



LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

Número: K311X-23-N/7696

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE PROTOTIPO EMPRESA

ELECTRICAL SUPPORT S.A DE C.V.

PLANTA UBICADA EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

DIRECCIÓN: MILANO NO. 1130, MORELOS C.P.: 44910

Con base en los resultados satisfactorios obtenidos en el 100% de las pruebas prototipo aplicables, estipuladas en la Norma: NMX-J-118/2-ANCE-2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, 2007

No. de Informe de Pruebas: A-K311X-K-8956-23; K311X-K-5816-17

Planos: PLANOS ELECTRICAL

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS PROPIOS DE CA Y CD, MODELOS SP-T3FCA-ESU, SP-T2FCA-ESU, SP-DCA-ESU, SP-CDCA-A-ESU, SP-CDCA-S-ESU, SP-TFCD-ESU, SP-DCD-ESU, SP-CDCA-A-ESU, SP-CDCA-S-ESU, SP-FCCD-A-ESU. , Marca ELECTRICAL SUPPORT, Fabricado en México

Esta Constancia de Evaluación de Prototipo es vigente a partir del martes 19 diciembre 2023 y hasta el sábado 19 diciembre 2026 siempre y cuando permanezcan las condiciones que la originaron y que están expresadas en el Informe de Evaluación de Prototipos y en el Procedimiento Técnico para la Aceptación de Prototipos de Bienes (clave PE-K3000-001) vigentes.

LAPEM.
DOCUMENTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Juan Carlos Pérez López

Jefe Depto. de Control de Calidad

LAPEM.
DOCUMENTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Jorge Martínez Pastelín

Subgerente de Gestión de la Calidad

La emisión de este documento invalida cualquier otro de fecha anterior.

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

Consideraciones:

La vigencia de esta Constancia de Evaluación de Prototipo está sujeta a las condiciones de origen y las especificaciones técnicas en las que se basa, por lo que es fundamental asegurar su vigencia y veracidad en www.cfe.mx o enviar el documento escaneado a atencionclientes.lapem@cfe.mx.

Esta Constancia de Evaluación de Prototipo es emitida derivado del cumplimiento de las pruebas prototipo de las muestras ensayadas y NO garantiza la conformidad de un lote de producción con la Norma: NMX-J-118/2-ANCE-2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, 2007.

El Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales se reserva el derecho de cancelar la presente Constancia de Evaluación de Prototipo derivado de un incumplimiento con la Norma: NMX-J-118/2-ANCE-2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, 2007, durante el plazo de vigencia establecido o como resultado del análisis de causa raíz de fallas relevantes o sistemáticas de bienes en operación en instalaciones de CFE, donde se concluya que estas son imputables al productor y son consecuencia de deficiencias en diseño de producto y/o proceso de producción.

El empleo indebido o modificación de esta Constancia de Evaluación de Prototipo, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica al Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales.

La emisión de este documento invalida cualquier otro de fecha anterior.

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: fcaefb66fb1246ba8348c491884d6da7.pdf
 Secuencia: 207113

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora CFE LAPEM

b41b76ccec882d7a83a28cfe2631e6564280393c8af2bfd0ed39a9fad0153845

Firmante	Nombre:	JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	N/A			
Firma	# Serie:	00000000000000003379	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-21T23:07:39Z / 2023-12-21T17:07:39-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	11 e1 c8 32 d2 c1 f3 03 76 71 4b 8a 5b 08 94 56 e4 6b f7 1c 0c 24 9c 4b 51 3f d4 dd 60 60 a9 40 6b 42 15 f9 4c f8 fd 88 7a 34 b5 49 61 c9 00 a9 26 56 42 55 4c 22 4f 86 55 86 ce 8f 99 e0 cc 9b 32 f5 e1 1d 2a 8d a9 9c 1c de 44 f2 65 2a cb 35 e0 45 70 4f 60 d8 c4 c5 51 31 66 9c ca a9 f9 99 2f 15 bb eb 9b 70 f3 25 f1 2c 93 95 93 b6 ab 69 cb 96 fb d0 7e 02 55 39 b9 01 ec 78 0c fc 25 08 b0 d7 8f ee ca 5f f8 90 50 68 1d c0 c9 62 b8 e9 e7 d0 4f 30 3a 85 f0 6d 4e 31 c0 49 19 f2 6b 49 79 07 01 8b 5d 2b ea a5 b1 9c a7 17 74 eb 49 a5 10 14 55 ae 25 c7 da 6f a7 f1 cc 19 f5 90 d0 2e 71 0e d9 45 9e fd 9e 56 e3 92 b8 b0 1b 82 c0 51 44 26 7a e2 8c ea 9e e4 4f f3 88 bc ee 45 ad e1 e3 9c a3 54 6e 43 eb 89 06 88 f0 1c d4 75 8e d1 a2 36 0c 94 30 b8 aa 10 1f c2 a6 6b 9d 92 8d df			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-21T23:07:39Z / 2023-12-21T17:07:39-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	00000000000000003379			
TSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-21T23:07:39Z / 2023-12-21T17:07:39-06:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	472513			
	Datos estampillados:	994D797A9478B783B661B8A775C06C17B97F464DCD64C61D25D5FA91A95EABA3			

Firmante	Nombre:	Jorge Martinez Patelin	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	N/A			
Firma	# Serie:	00000000000000002103	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-23T16:43:26Z / 2023-12-23T10:43:26-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	24 cb 6c e0 5d 43 0a 0e ef b6 3e 63 54 a8 75 a2 51 92 af d7 83 e0 eb 30 d8 35 f0 0f 49 3f a0 96 49 89 71 02 a8 71 a6 5f 18 00 b8 65 09 3a b0 6b 68 19 f0 08 d2 ca 69 d6 96 40 e8 0b e3 2c 57 ef 4b 28 9d 51 83 11 54 12 9b 3b 05 83 fb 78 09 11 98 ba b5 31 c8 77 4d ad 81 fb 0b 2f 75 0f d2 26 6d c5 7f e8 30 31 25 bb 46 65 c8 b6 19 6e 5b 9e b2 b0 81 59 75 d8 10 7d 2e dd d0 4d cd 93 a4 ff df 35 ac b6 be 20 44 63 11 37 d6 53 7b 57 41 04 4d 2e 77 d5 01 0e 78 37 37 da 5e 08 9c 93 38 ab fe 76 79 a4 ea 28 44 bd 62 fa 3a d3 8e b1 46 4b 09 86 23 80 bf 55 35 44 e3 0f 98 15 d0 aa bc dc 73 bf b7 fa 48 61 ab 23 94 48 bb 5b cc f4 64 3d 32 9f 3b 4d 8d 0d 37 4b 79 d1 86 69 ae 92 60 c5 61 73 8d 2e 60 ba 6f 9b 02 d7 d9 40 44 23 dc 6f fa 92 a2 19 a6 e6 03 57 a6 6b bd fd fd ea 56 40			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-23T16:43:26Z / 2023-12-23T10:43:26-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	00000000000000002103			
TSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-23T16:43:26Z / 2023-12-23T10:43:26-06:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	473947			
	Datos estampillados:	B41B76CECC882D7A83A28CFE2631E6564280393C8AF2BFD0ED39A9FAD0153845			

Secuencia: 207113

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign

Archivo Firmado: fcaefb66fb1246ba8348c491884d6da7.pdf

Secuencia: 207113

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora CFE LAPEM

b411b76ceccc882d7a83a28cfe2631e6564280393c8af2bfd0ed39a9fad0153845